

PIEDRA 1 GALAXY

PIEDRA 2 VERDE

PIEDRA 3 GRIS

PIEDRA 4 ROJA

PIEDRA 5 AMARILLA

DEKTON AURA15

DEKTON LAURENT

DEKTON KRETA

DEKTON LAOS

COLECCIÓN NATURA

Una colección cuya principal característica es la integración perfecta de elementos naturales, como la piedra, que provienen de la naturaleza.

Una fusión singular entre nuestro entorno y la innovación que aporta acabados que impresionan. Materiales nobles que le confieren una elegancia sutil y diferenciada.

Una colección por la que decantarse si lo que queremos es apostar por un acabado natural y duradero.



NATURA 3


NATURA 1



2V. MATE DIAMANTE
PIEDRA 1 GALAXY
1600 x 390

NATURA 2

4V. MATE
PIEDRA 5 AMARILLA
1600 x 500
Accesorio NAT 2



NATURA 3

1V. MATE
PIEDRA 3 GRIS
1670 x 440
Accesorio NAT 3



NATURA 4



1V. MATE DIAMANTE
PIEDRA 1 GALAXY
1400 x 440
Accesorio NAT 4

(*) Todas las medidas de esta colección incluyen varillas inox

NATURA 5



4V. MATE
PIEDRA 1 GALAXY
1710 x 420
Accesorio NAT 5

NATURA 6

1V. MATE DIAMANTE
PIEDRA 5 AMARILLA
1630 x 520
Accesorio 140



NATURA 7

2V. MATE DIAMANTE
PIEDRA 2 VERDE
1700 x 400
Accesorio NAT 7



NATURA 8



1V. MATE
PIEDRA 3 GRIS
1610 x 280
Accesorio NAT 8

NATURA 9



CIEGO
PIEDRA 5 AMARILLA
1430 x 800
Accesorio NAT 9

NATURA 10

4V. MATE DIAMANTE
PIEDRA 2 VERDE
1600 x 500
Accesorio NAT 10



NATURA 11



CIEGO
PIEDRA 4 ROJA
1670 x 800
Accesorio NAT 11

NATURA 12

2V. MATE DIAMANTE
PIEDRA 3 GRIS
1560 x 420
Accesorio 152



NATURA 13

CIEGO
PIEDRA AURA15
2000 x 800
Accesorio 135



PIEDRA LAOS

NATURA 14



VISTA INTERIOR



1V. MATE
PIEDRA LAURENT
2000 x 800
Accesorio 140

NATURA 15



CIEGO
PIEDRA LAOS
2000 x 110
Accesorio 140

[*] NATURA 15 solo disponible con piedra DEKTON

PIEDRA LAURENT

NATURA 16




VISTA INTERIOR



1V. MATE
PIEDRA KRETA
2000 x 260
Accesorio 135



FOLIO DECORATIVO



PIEDRA




RAL



LACADO MADERA

PREMIUM 1

CIEGO
PIEDRA
ACERO INOX 10 x 3 mm
Accesorio IN-1



[*] NATURA 16 solo disponible con piedra DEKTON

PREMIUM 1



CIEGO
FOLIO DECORATIVO
ACERO INOX 10 x 3 mm
Accesorio 126

PREMIUM 2

CIEGO
RAL
ACERO INOX
10 x 3 mm
Accesorio 124



CIEGO
LAC. MADERA
ACERO INOX
10 x 3 mm
Accesorio 126



ALUMINIO

PVC

INTERIOR

- Puren HDP (Estándar)
- Contrachapado marino (Posibilidad de blindaje)
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

- Puren HDP (Estándar)
- Contrachapado marino (Posibilidad de blindaje)
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

DETALLES

- Piedra natural
- Acero inox 10x3mm

- Piedra natural
- Acero inox 10x3mm

ACABADO

- RAL
- Anodizado
- Lacado Madera
- Folio Decorativo

- PVC Blanco

VIDRIO

- Mate
- Mate Diamante
- Otros (*)

- Mate
- Mate Diamante
- Otros (*)

(*) Consultar posibilidad de otras opciones con su comercial

COLECCIÓN INNOVA

Una colección muy especial, donde el accesorio es el gran protagonista a la hora de conformar el diseño. Diferentes creaciones diseñadas "ad hoc" para cada uno de los modelos, aportan un toque diferente y exclusivo.

Si lo que buscas es innovación y durabilidad, esta es tu opción.



STYLE 1



7V. MATE
Accesorio IN-1
1660 x 540

STYLE 2

6V. FUSSING
Accesorio IN-1
1680 x 650



STYLE 3

7V. MATE
Accesorio IN-2
1710 x 630



STYLE 4



7V. MATE
Accesorio IN-3
1680 x 560

STYLE 5

5V. MATE
Accesorio IN-5
1580 x 560



STYLE 6

6V. MATE
Accesorio IN-7
1680 x 600



[*] Todas las medidas de esta colección incluyen pletinas y accesorio



STYLE 7



5V. MATE
Accesorio IN-8
1800 x 630



STYLE 8

4V. FUSSING
Accesorio IN-8
1640 x 630




STYLE 9

5V. MATE
Accesorio IN-9
1750 x 550

STYLE 10

3V. FUSSING
Accesorio IN-9
1590 x 570



STYLE 11

3V. FUSSING
Accesorio IN-10/A
1700 x 650



STYLE 12

4V. FUSSING
Accesorio IN-10/B
1300 x 620



PLUS 1

3V. MATE
Accesorio IN-3
1580 x 550



PLUS 3

1V. MATE
Accesorio IN-5
1500 x 570



PLUS 4

4V. MATE
Accesorio IN-6
1610 x 640



PLUS 2

3V. MATE
Accesorio IN-4
1570 x 650



ALUMINIO

PVC

INTERIOR

- Puren HDP (Estándar)
- Contrachapado marino (Posibilidad de blindaje)
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

- Puren HDP (Estándar)
- Contrachapado marino (Posibilidad de blindaje)
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

DETALLES

- Accesorio Inox
- Ranuras 

- Accesorio Inox
- Ranuras 

ACABADO

- RAL
- Anodizado
- Lacado Madera
- Folio Decorativo

- PVC Blanco

VIDRIO

- Mate
- Fusing
- Otros (*)

- Mate
- Fusing
- Otros (*)

(*) Consultar posibilidad de otras opciones con su comercial

COLECCIÓN ANTIGA BÁSICA

Se presenta como una respuesta sencilla y elegante para aquellos que buscan unas líneas más tradicionales, pero sin complicaciones.

Diseños elementales que dan como resultado modelos ligeros, aunque de alta resistencia y seguridad.



BÁSICA 3

BÁSICA 1

CIEGO
1615 x 490



CIEGO



CIEGO



BÁSICA 2

CIEGO
1620 x 500



CIEGO



CIEGO



BÁSICA 3



CIEGO
CLAVOS 90/20
1620 x 520



REJA DESPLAZADA
CLAVOS 90/20
1620 x 110

FIJO CIEGO



1V. VITRAL INCOLOR
CLAVOS 90/20



BÁSICA 4

CIEGO
CLAVOS 90/20
1620 x 500



CIEGO
CLAVOS 90/20



CIEGO
CLAVOS 90/20



INTERIOR

DETALLES

ACABADO

VIDRIO

REJA

ALUMINIO

- **Poliuretano HDP** (Estándar)
- **Contrachapado Marino** (Posibilidad de blindaje)
- Puren HDP
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

- Chapa Estampada
- Clavos Forja

- RAL
- Lacado Madera
- Folio Decorativo

- Catedral
- Delta
- Vitral color
- Vitral incoloro
- Otros (*)

- Reja Desplazada
- Reja Interior Cuadro
- Reja Interior Forja

(*) Consultar posibilidad de otras opciones con su comercial

COLECCIÓN ANTIGA CLÁSICA

Una colección singular y tradicional para los gustos más clásicos, donde encontramos molduras superpuestas y detalles en forja.

Sofisticada y conservadora, nos decantamos por enseñarte el corazón de esta recopilación tan especial que seguro, te sorprenderá.



CLÁSICA 1



CIEGO
CLAVOS 90/20

1V. VITRAL INCOLORO
1620 x 540
CLAVOS 90/20



**REJA
DESPLAZADA**
CLAVOS 90/20

CLÁSICA 2



**REJA
DESPLAZADA**
CLAVOS 90/20

CIEGO
1620 x 570
CLAVOS 90/20



**1V. VITRAL
COLOR**
CLAVOS 90/20

CLÁSICA 3



REJA DESPLAZADA
1620 x 550
CLAVOS 90/20



CIEGO
CLAVOS 90/20



**1V. VITRAL
COLOR**
CLAVOS 90/20

CLÁSICA 4



CIEGO
CLAVOS 90/30



**REJA
DESPLAZADA**
CLAVOS 90/30

1V. VITRAL INCOLORO
1620 x 570
CLAVOS 90/30





CLÁSICA 5



1V. CATEDRAL

1V. VITRAL COLOR
1620 x 520



REJA
DESPLAZADA
CLAVOS 90/20


CLÁSICA 6



1V. CATEDRAL



1V. VITRAL INCOLORO
1620 x 570



REJA
DESPLAZADA
CLAVOS 90/20



REJA
DESPLAZADA
CLAVOS 90/20



1V. VITRAL
INCOLORO
CLAVOS 90/20

CLÁSICA 7

CIEGO
1620 x 570
CLAVOS 90/20



CLÁSICA 8



CIEGO
CLAVOS 91/30



REJA DESPLAZADA
1620 x 540



1V. VITRAL
INCOLORO

CLÁSICA 9

REJA DESPLAZADA
1620 x 570
CLAVOS 90/20



1V. VITRAL
COLOR



CIEGO
CLAVOS 90/20

POSTIGO CLÁSICA 1

REJA DESPLAZADA
CLAVOS 90/20



POSTIGO CLÁSICA 4

REJA DESPLAZADA
CLAVOS 90/30



ALUMINIO

INTERIOR

- **Thermipanel** (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm) (Estándar)
- Poliuretano HDP
- Contrachapado Marino (Posibilidad de blindaje)
- Puren HDP
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Otros (*)

DETALLES

- Moldura Superpuesta (Ancho 120mm)
- Clavos Forja

ACABADO

- RAL
- Lacado Madera
- Folio Decorativo

VIDRIO

- Catedral
- Delta
- Vitral color
- Vitral incoloro
- Otros (*)

REJA

- Reja Desplazada

(*) Consultar posibilidad de otras opciones con su comercial

PLAFONES COLECCIÓN ANTIGA

PF3



PLAFÓN POSTIGO

Plafones servidos a medida (consultar grosores).
Acabado folio decorativo.
Diseño centrado en perímetro de 70 mm.

PF1



PF2



PF4



PF5



PF6



PF7



PF8



PF9




PF10



COLECCIÓN ANTIGA RÚSTICA

Esta colección se presenta como la opción más tradicional; ideal para quien busca aunar tradición y tecnología.

Con modelos de aspecto compacto y decorativo, a través de molduras superpuestas y rejas en forja, es la solución más rústica y que persigue el resultado más natural.



RÚSTICA 1



REJA DESPLAZADA
1690 x 570




REJA INTERIOR
CUADRO

1V. VITRAL
COLOR



1V. VITRAL
COLOR

RÚSTICA 2



2V. VITRAL COLOR
1600 x 490



REJA INTERIOR
CUADRO

REJA
DESPLAZADA



REJA
DESPLAZADA



RÚSTICA 3



REJA DESPLAZADA
FIJO REJA DESPLAZADA
1780 x 570

FIJO:
1780 x 270



1V. VITRAL INCOLORO



REJA INTERIOR CUADRO



REJA DESPLAZADA



1V. VITRAL INCOLORO

RÚSTICA 4



REJA INTERIOR FORJA
FIJO CIEGO
1780 x 570

FIJO:
1780 x 270

RÚSTICA 5



REJA DESPLAZADA
FIJO REJA DESPLAZADA
1610 x 530

FIJO:
1600 x 220



CIEGO



1V. VITRAL COLOR

RÚSTICA 6

2V. VITRAL INCOLORO
1600 x 520



REJA INTERIOR
CUADRO



REJA INTERIOR
FORJA



RÚSTICA 7

REJA INTERIOR CUADRO
1600 x 520



REJA
DESPLAZADA



1V. VITRAL
COLOR



RÚSTICA 8



REJA DESPLAZADA
1780 x 390



CIEGO



REJA INTERIOR CUADRO

RÚSTICA 9



REJA INTERIOR FORJA
1780 x 390



REJA INTERIOR CUADRO



REJA DESPLAZADA

RÚSTICA 10

1V. VITRAL COLOR
1720 x 540



REJA
DESPLAZADA



REJA INTERIOR
CUADRO



RÚSTICA 11

REJA DESPLAZADA
1780 x 570



1V. VITRAL
INCOLORO



REJA INTERIOR
CUADRO





— VENTANA —
RÚSTICA 1

REJA DESPLAZADA
1690 x 570



RÚSTICA 2

REJA DESPLAZADA
1600 x 490



RÚSTICA 3

REJA DESPLAZADA
1780 x 570



POSTIGO IP3

REJA PLETINA 30
1600 x 270
CLAVOS 90/30



POSTIGO IP7



REJA RÚSTICA 2
1600 x 270
CLAVOS 90/30

INTERIOR

- **Puren HDP** (Estándar)
- **Contrachapado Marino** (Posibilidad de blindaje)
- **Isolplus**
- **Thermiplus** (Isolplus + 5mm)
- **Thermimax** (Isolplus + 12mm)
- **Thermipanel** (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- **Otros (*)**

DETALLES

- **Moldura Superpuesta**

ACABADO

- **RAL**
- **Lacado Madera**
- **Folio Decorativo**

VIDRIO

- **Catedral**
- **Delta**
- **Vitral color**
- **Vitral incoloro**
- **Otros (*)**

REJA

- **Reja Desplazada**
- **Reja Interior Cuadro**
- **Reja Interior Forja**

ALUMINIO

(*) Consultar posibilidad de otras opciones con su comercial

COLECCIÓN AVANT

Una colección versátil, que toma como protagonistas el acero y el ranurado, las formas geométricas y los diseños vanguardistas.

Un juego sorprendente de accesorios y vidrios que no te dejará indiferente.

Si lo que buscas es estar a la última, adéntrate en esta colección y encontrarás la solución perfecta para ti.



SENEGAL

BASIC

CIEGO
Tirador oculto



3LINE

LIDO
Tirador oculto



3LINE

GLACIAR
Tirador oculto



DEZA



GLACIAR
CIEGO
1340 x 800
Accesorio 125

AVIA

GLACIAR
CIEGO
1200 x 800
Accesorio 140



MANDEO

GLACIAR
CIEGO
1600 x 800
Accesorio 130



MERA

GLACIAR
1V. MATE BORDE TRANSPARENTE
1620 x 480
Accesorio 123



PARGA

GLACIAR
1V. MATE BORDE TRANSPARENTE
1750 x 500
Accesorio 126



TEA 1-2-3



GLACIAR
CIEGO

TEA 1 2000 x 20

TEA 2 2000 x 120 Accesorio 141

TEA 3 2000 x 220

TÍBER

GLACIAR
CIEGO
2000 x 800
Accesorio 142



ULLA

GLACIAR
CIEGO
1850 x 640
Accesorio 141



VALGA

GLACIAR
CIEGO
1200 x 600
Accesorio 126



VIDRIO LATERAL MATE CON LÍNEAS TRANSPARENTES

ADRA

GLACIAR

3V. MATE
350 x 800
Accesorio 135



VISTA INTERIOR
RADA / LIDO / GLACIAR



RADA

3V. MATE BORDE TRANSPARENTE
350 x 380
(410 x 440 con pletina interior)
Accesorio 126



LIDO

3V. DIAMANTE COLOR
700 x 380
(410 x 440 con pletina interior)
Accesorio 134



BRAVO

RADA
3V. MATE TRANSP.
1340 x 230 (1400 x 290 con pletina interior)
Accesorio 134



GLACIAR
3V. MATE
1435 x 340
Accesorio 123



LIDO
3V. DIAMANTE
COLOR
1600 x 370
Accesorio 134



COLORADO

GLACIAR
3V. PIXES
1580 x 370
Accesorio 134



LIDO
2V. MATE
1400 x 300
(1530 x 310 con pletina interior)
Accesorio 134



RADA
3V. MATE
BORDE
TRANSP.
1400 x 290
(1530 x 350 con pletina interior)
Accesorio 123



COLUMBIA

GLACIAR LIDO

5V. PIXES
1620 x 290 (1680 x 290 con pletina interior)
Accesorio 141



GLACIAR

5V. REFLECTASOL
1680 x 200
Accesorio 123



LIDO

5V. CANNES
1630 x 300
(1680 x 300 con pletina interior)
Accesorio 128



RADA

5V. MATE
1620 x 140
(1680 x 200 con pletina interior)
Accesorio 140



CONGO

GLACIAR LIDO

7V. MATE
1435 x 800
Accesorio 142



VISTA INTERIOR
RADA / LIDO / GLACIAR LIDO



RADA

7V. DIAMANTE COLOR
1435 x 300
[1495 x 360 con pletina interior]
Accesorio 140



LIDO

7V. MATE
1435 x 700
Accesorio 120



DANUBIO

LIDO
1V. REFLECTASOL
1610 x 600
Accesorio 126



GLACIAR
1V. MATE
1600 x 400
Accesorio 152



RADA
1V. FUSSING
1340 x 230
(1400 x 290 con pletina interior)
Accesorio 123



DUERO

GLACIAR LIDO
1V. DIAMANTE COLOR
1700 x 630
Accesorio 123



LIDO
1V. PIXES
1700 x 630
Accesorio 141



GLACIAR
1V. MATE
1550 x 410
Accesorio 141



EBRO

GLACIAR
4V. MATE
1260 x 210
Accesorio 123



GLACIAR LIDO
4V. DIAMANTE
COLOR
1320 x 220
[1320 x 250 con pletina interior]
Accesorio 123



LIDO
4V. PIXES
1320 x 220
[1320 x 250 con pletina interior]
Accesorio 128



ELBA

LIDO
1V. MATE BORDE TRANSPARENTE
1570 x 460
Accesorio 124



RADA
1V. MATE
1400 x 290
[1460 x 350 con pletina interior]
Accesorio 135



GLACIAR
1V. FUSSING
1600 x 350
Accesorio 142



ÉUFRATES

GLACIAR
3V. MATE BORDE TRANSPARENTE
1600 x 350
Accesorio 142



RADA
3V. DIAMANTE
COLOR
1400 x 290
[1540 x 350 con pletina interior]
Accesorio 124



LIDO
3V. PIXES
1550 x 470
Accesorio 126



GAMBIA

1V. MATE
1610 x 280
Accesorio 141



GANGES

GLACIAR
6V. PIXES
1600 x 460
Accesorio 128



LIDO
1V. REFLECTASOL
1540 x 410
[1600 x 440 con pletina interior]
Accesorio 123



RADA
6V. MATE
1540 x 400
[1600 x 460 con pletina interior]
Accesorio 128



GUADIANA

CIEGO
1625 x 400



GARONA

LIDO
4V. DIAMANTE COLOR
1720 x 610
Accesorio 120



GLACIAR
4V. FUSSING
1600 x 400
Accesorio 152



RADA
4V. CANNES
1340 x 230
[1400 x 290 con pletina interior]
Accesorio 120



IGUAZÚ

4V. DIAMANTE COLOR
1480 x 400
[1540 x 460 con pletina interior]
Accesorio 123

DIRECCIÓN DE VETA



INDO

LIDO

3V. MATE TRANSPARENTE
1585 x 325 (1585 x 410 con pletina interior)
Accesorio 141



RADA

3V. MATE
1375 x 325
(1460 x 410 con pletina interior)
Accesorio 152



GLACIAR

3V. FUSSING
1600 x 400
Accesorio 152



JÚCAR

3V. FUSSING

1400 x 440 (1400 x 470 con pletina interior)
Accesorio 253



LOIRA

RADA
1V. MATE
250 x 250 (310 x 310 con pletina interior)
Accesorio 127



GLACIAR
1V. CANNES
250 x 250
(310 x 310 con pletina interior)
Accesorio 142




LIDO
1V. FUSSING
1510 x 490
Accesorio 120

MIÑO

1V. MATE
1650 x 460
Accesorio 251





MISISIPI

1V. MATE

1770 x 430 (1770 x 460 con pletina interior)
Accesorio 133



1V. DIAMANTE COLOR

MISURI

3V. MATE
1460 x 590
[1460 x 595 con pletina interior]
Accesorio 128



MOLDAVA

7V. MATE
1380 x 550
Accesorio 130



MOSA

GLACIAR
7V. MATE
1500 x 300
Accesorio 140



LIDO
7V. REFLECTASOL
1300 x 100
[1360 x 160 con pletina interior]
Accesorio 142



RADA
7V. FUSSING
1300 x 100
[1360 x 160 con pletina interior]
Accesorio 126



NALÓN

3V. MATE

1450 x 390
[1510 x 450 con pletina interior]
Accesorio 135



3V. MATE BORDE TRANSPARENTE

Accesorio 135



NAVIA

1V. DIAMANTE COLOR

1530 x 520
Accesorio 254



1V. MATE

Accesorio 140



NÍGER

GLACIAR

5V. MATE
930 x 800
Accesorio 135



VISTA INTERIOR
RADA / LIDO / GLACIAR



RADA

5V. MATE BORDE TRANSPARENTE
930 x 270
[990 x 330 con pletina interior]
Accesorio 126



LIDO

7V. DIAMANTE COLOR
930 x 800
Accesorio 140



NILO

GLACIAR
7V. MATE
1500 x 300
Accesorio 152



LIDO
7V. FUSSING
1300 x 100
(1360 x 160 con pletina interior)
Accesorio 142



RADA
7V. MATE
1300 x 100
(1360 x 160 con pletina interior)
Accesorio 126



OBI

GLACIAR
4V. DIAMANTE COLOR
1400 x 500 (1430 x 560 con pletina interior)
Accesorio 123



RADA
4V. FUSSING
1050 x 500
(1110 x 560 con pletina interior)
Accesorio 123



LIDO
4V. MATE
TRANSP.
1460 x 510
(1480 x 560 con pletina interior)
Accesorio 142



ODIEL

GLACIAR LIDO

1V. MATE
2000 x 460
Accesorio 140



VISTA INTERIOR
GLACIAR LIDO / GLACIAR / LIDO (con pletina)



GLACIAR

1V. DIAMANTE COLOR
1500 x 240
Accesorio 140



LIDO

1V. MATE BORDE TRANSPARENTE
2000 x 460
(1500 x 240 con pletina interior)
Accesorio 120





CONGO
Accesorio 142

ORINOCO



GLACIAR
3V. FUSSING
1400 x 370
Accesorio 131



RADA
3V. MATE
1140 x 290
(1200 x 370 con pletina interior)
Accesorio 142



LIDO
3V. REFLECTASOL
1450 x 570
Accesorio 120

PARANÁ

6V. REFLECTASOL
1480 x 630
Accesorio 252



6V. MATE
Accesorio 252



SELLA

1V. MATE
1560 x 150
Accesorio 142



SENEGAL

1V. DIAMANTE COLOR
Accesorio 124



1V. MATE
1540 x 450
[1600 x 450 con pletina interior]
Accesorio 142



TAJO

1V. MATE
1620 x 400
Accesorio 142



TAMBRE

GLACIAR LIDO
2V. MATE
1390 x 530
Accesorio 123



LIDO
2V. MATE
1390 x 530
Accesorio 128



TIGRIS

LIDO
1V. CANNES
1510 x 520
Accesorio 126



RADA
1V. MATE
TRANSP.
1340 x 230
[1490 x 290 con pletina interior]
Accesorio 124



GLACIAR
1V. FUSSING
1600 x 400
Accesorio 123



URAL

RADA

3V. REFLECTASOL
1540 x 360 (1600 x 420 con pletina interior)
Accesorio 140



GLACIAR

3V. FUSSING
1540 x 360
(1600 x 420 con pletina interior)
Accesorio 152



LIDO
3V. MATE
BORDE TRANSP.
1600 x 570
Accesorio 152



VÍSTULA

LIDO

4V. REFLECTASOL
1600 x 360
Accesorio 216



GLACIAR

4V. MATE
1600 x 350
Accesorio 125



RADA

4V. FUSSING
700 x 200
(760 x 260 con pletina interior)
Accesorio 120



VOLGA

GLACIAR

1V. MATE
1400 x 400 (1500 x 400 con pletina interior)
Accesorio 126



RADA

2V. FUSSING
1400 x 400
(1545 x 460 con pletina interior)
Accesorio 123



LIDO

1V. REFLECTASOL
1610 x 570
Accesorio 141



WESER

RADA

1V. REFLECTASOL
1250 x 200 (1410 x 260 con pletina interior)
Accesorio 142



LIDO

1V. REFLECTASOL
1660 x 610
Accesorio 124



GLACIAR

1V. FUSSING
1600 x 400
Accesorio 125



YUKÓN

GLACIAR
4V. FUSSING
1200 x 200
Accesorio 124



RADA
4V. MATE
880 x 100
(940 x 160 con pletina interior)
Accesorio 135



LIDO
4V. REFLECTASOL
1610 x 610
Accesorio 126



ALUMINIO

PVC

INTERIOR

- Poliuretano HDP (Estándar)
- Contrachapado Marino (Posibilidad de blindaje)
- Puren HDP
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

- **Contrachapado Marino** (Estándar) (Posibilidad de blindaje)
- Puren HDP
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

LINEA

- RADA
- LIDO
- GLACIAR

- Panel Sencillo
- Rada + ranuras 
- Rada + chapa de acero

- Panel Sencillo
- Rada + ranuras 
- Rada + chapa de acero

ACABADO

- RAL
- Anodizado
- Lacado Madera
- Folio Decorativo

- PVC Blanco

VIDRIO

- Mate
- Mate Borde Transparente
- Fusing
- Otros (*)

- Mate
- Mate Borde Transparente
- Fusing
- Otros (*)

(*) Consultar posibilidad de otras opciones con su comercial

COLECCIÓN AVPLUS

Diseño minimalista y contemporáneo. Es lo que te ofrece AVPLUS, un tándem lineal y geométrico para los amantes de la elegancia conseguida a través de la simplicidad de formas y el buen gusto.

Una colección nacida como respuesta a un impulso innovador y atrevido.

AVPLUS 3
Accesorio 133

AVPLUS 1

AVPLUS 2

1V. DIAMANTE COLOR
1800 x 600
Accesorio 123



6V. MATE DIAMANTE
1800 x 700
Accesorio 123



6V. VITRAL EMPLOMADO
Accesorio 124



1V. VITRAL EMPLOMADO
Accesorio 141



1V. MATE DIAMANTE
Accesorio 135




(*) Todas las medidas de esta colección incluyen pletinas y varillas inox

AVPLUS 3

1V. VITRAL EMPLOMADO

1800 x 650
Accesorio 123



1V. DIAMANTE COLOR

Accesorio 125



AVPLUS 4

1V. VITRAL EMPLOMADO

1470 x 380
Accesorio 123



1V. MATE DIAMANTE

Accesorio 124



AVPLUS 5

1V. VITRAL
EMPLOMADO
1450 x 520



1V. MATE
TRANSP.
Accesorio 133



AVPLUS 6

1V. VITRAL
EMPLOMADO
1800 x 570
Accesorio 123



1V. MATE
TRANSP.
Accesorio 152



AVPLUS 7

1V. VITRAL
EMPLOMADO
1800 x 380
Accesorio 128



1V. MATE
DIAMANTE
Accesorio 133



AVPLUS 8

6V. MATE
1800 x 600
Acces. 126



AVPLUS 9

1V. MATE
1800 x 170
Accesorio 135



6V. VITRAL
EMPLOMADO



1V. VITRAL
EMPLOMADO
Accesorio 142



AVPLUS 10

1V. VITRAL
EMPLOMADO
1420 x 530
Accesorio 130



1V. MATE
DIAMANTE
Accesorio 130



AVPLUS 11

4V. VITRAL EMPLOMADO
1800 x 420
Accesorio 124



4V. MATE
Accesorio 123



4V. DIAMANTE COLOR
Accesorio 134

AVPLUS 12

2V. VITRAL EMPLOMADO
1800 x 310
Accesorio 133



2V. MATE
Accesorio 140



AVPLUS 13

4V. VITRAL EMPLOMADO
2000 x 610
Accesorio 134



VISTA INTERIOR



4V. MATE DIAMANTE
2000 x 800
Accesorio 142



4V. DIAMANTE COLOR
Accesorio 125



AVPLUS 14

1V. DIAMANTE COLOR

1700 x 480
Accesorio 250



1V. VITRAL EMPLOMADO

Accesorio 250



AVPLUS 15

1V. MATE DIAMANTE

2000 x 800
Accesorio 124



VISTA INTERIOR



AVPLUS 16

3V. MATE
2000 x550
Accesorio 135



VISTA INTERIOR



3V. DIAMANTE COLOR
Accesorio 140



3V. VITRAL EMPLOMADO
Accesorio 140





VIDRIO
DIAMANTE COLOR

ALUMINIO

PVC

INTERIOR

- Puren HDP (Estándar)
- Contrachapado marino (Posibilidad de blindaje)
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

- Puren HDP (Estándar)
- Contrachapado marino (Posibilidad de blindaje)
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

DETALLES

- Acero inox incrustado 10x3mm

- Acero inox incrustado 10x3mm

ACABADO

- RAL
- Anodizado
- Lacado Madera
- Folio Decorativo

- PVC Blanco

VIDRIO

- Mate
- Mate Transparente
- Mate Diamante
- Vitral Emplomado
- Diamante Color
- Otros (*)

- Mate
- Mate Transparente
- Mate Diamante
- Vitral Emplomado
- Diamante Color
- Otros (*)

(*) Consultar posibilidad de otras opciones con su comercial

COLECCIÓN IPSTAMP

Descubre nuestra serie de puertas estampadas, que consiguen una estética y unos acabados incomparables.

Una colección en la que los modelos clásicos de siempre van de la mano con aquellos más lineales y elementales, dando lugar a unos resultados que te sorprenderán.



IP7 - 3 LINE

IP 1

1V. VITRAL COLOR
1640 x 530



1V. FUSSING



1V. VITRAL
INCOLORO



1V. BISEL



CIEGO



1V. DELTA
V. DORADA



IP 2

1V. VITRAL INCOLORO
1640 x 530



1V. BISEL



1V. DELTA
V. BLANCA



CIEGO



1V. VITRAL
COLOR



1V. FUSSING



IP 3

CIEGO



2 LINE

CIEGO



4 LINE

CIEGO



3 LINE

CIEGO



IP 3C

1V. VITRAL
INCOLORO



IP 3C

1V. DELTA
REJA
CLAVOS 90/30



IP 3C

REJA
DESPLAZADA
1V. DELTA
PLETINA 30
CLAVOS 90/30



IP 3H

2V. VITRAL COLOR



IP 3L

1V. FUSSING



IP 4

1V. DELTA VARILLA BLANCA
1640 x 530



CIEGO



5V. FUSSING



3V. VITRAL
COLOR



3V. VITRAL
INCOLORO



3V. BISEL



IP 5

2V. DELTA VARILLA DORADA
1640 x 530



4V. VITRAL
COLOR



2V. BISEL



CIEGO



4V. FUSSING



4V. VITRAL
INCOLORO

IP 6

CIEGO
1640 x 530



1V. BISEL



1V. VITRAL
INCOLORO



1V. VITRAL
COLOR



1V. DELTA
V. DORADA



1V. FUSSING



IP 7

CIEGO

2 LINE

CIEGO

3 LINE

CIEGO



4 LINE

CIEGO



IP 7C

1V. BISEL



1V. VITRAL
COLOR



1V. DELTA



2V. VITRAL
INCOLORO



1V. DELTA
REJA
CLAVOS 90/30



IP 7L - 4 LINE
1V. MATE



IP 8

2V. VITRAL COLOR
1640 x 530



2V. VITRAL INCOLORO



2V. DELTA
V. DORADA



2V. BISEL



IP 9



CIEGO

1V. DELTA VARILLA DORADA
1640 x 530



1V. BISEL



1V. VITRAL
INCOLORO



1V. FUSSING



1V. VITRAL
COLOR

IP 10

3V. DELTA VARILLA DORADA



3V. VITRAL INCOLORO



CIEGO



3V. MATE
1640 x 530



3V. FUSSING



3V. VITRAL
COLOR

IP 11

1V. VITRAL COLOR



1V. BISEL



CIEGO
FIJO REJA INTERIOR CUADRO

1V. FUSSING



1V. VITRAL
INCOLORO



IP 12

1V. VITRAL INCOLORO
1640 x 530



CIEGO



1V. FUSSING



1V. BISEL



1V. DELTA
V. BLANCA



1V. VITRAL
COLOR



IP 13

1V. VITRAL INCOLORO
1640 x 530



1V. BISEL



1V. VITRAL
COLOR



1V. FUSSING



CIEGO



1V. DELTA
V. DORADA



IP 14

1V. VITRAL INCOLORO
1640 x 530



1V. BISEL



1V. DELTA
V. DORADA



CIEGO



1V. VITRAL
COLOR



1V. FUSSING



IP 15

CIEGO



IP 15H

2V. DELTA V. DORADA



IP 15L

1V. VITRAL COLOR



IP 15C

1V. DELTA REJA



1V. FUSSING



IP LAT

CIEGO
1640 x 230



1V. BISEL



1V. DELTA V. DORADA



1V. VITRAL INCOLORO



1V. FUSSING



1V. VITRAL COLOR



INTERIOR

DETALLES

ACABADO

VIDRIO

REJA

ALUMINIO

- **Poliuretano HDP** (Estándar)
- **Contrachapado Marino** (Posibilidad de blindaje)
- Puren HDP
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

- **Moldura Estampada**
- **Ranuras** 
- **Clavos Forja**

- RAL
- Lacado Madera
- Folio Decorativo

- Delta
- Delta Varilla Blanca/Dorada
- Delta Reja
- Vitral color
- Vitral incoloro
- Fusing
- Vitroresina
- Bisel
- Otros (*)

- Reja Pletina-30

(*) Consultar posibilidad de otras opciones con su comercial

COLECCIÓN +LIDO

Una colección compuesta por sorprendentes y originales formas lineales.

Con diseños en donde las líneas del fresado son protagonistas, en +Lido encontrarás más de una puerta que se adapta a ti.



LO1

3V. MATE
2000 x 420



CIEGO

LO2

CIEGO
2000 x 800



1V. MATE



LO3

CIEGO
2000 x 800



3V. MATE



LO4

CIEGO
2000 x 800



LO5

CIEGO
2000 x 605



LO6

CIEGO
1530 x 500



LO7

CIEGO
2000 x 800



5V. MATE



3V. MATE



4V. MATE



1V. MATE



807

CIEGO
1620 x 470



609

CIEGO
2000 x 510



3V. MATE



017

CIEGO
1690 x 410



L11

4V. MATE
HUECO LUZ: 340 x 340



L13

7V. MATE
HUECO LUZ: 260 x 540



L15

1V. MATE
2000 x 800



L16

CIEGO
2000 x 800



L12

6V. MATE
HUECO LUZ: 540 x 340



L14

8V. MATE
HUECO LUZ: 260 x 540



L17

CIEGO
2000 x 530



L18

CIEGO
1720 x 480



L19

CIEGO
2000 x 430



L20

CIEGO
1740 x 800



L21

CIEGO
2000 x 600



L22

CIEGO
2000 x 800



L23

CIEGO
1480 x 400



L24

CIEGO
2000 x 405



L25

CIEGO
2000 x 550



L26

CIEGO
2000 x 800



L27

CIEGO
2000 x 800

N



L28

CIEGO
2000 x 800

N



GLACIAR
2000 x 800

N



ALUMINIO

PVC

INTERIOR

- **Contrachapado marino** (Estándar) (Posibilidad de blindaje)
- Puren HDP
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

- **Contrachapado marino** (Estándar) (Posibilidad de blindaje)
- Puren HDP
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

DETALLES

- Ranuras 

- Ranuras 

ACABADO

- RAL
- Lacado Madera
- Folio Decorativo

- PVC Blanco

VIDRIO

- Mate 6+6
- Mate
- Otros (*)

- Mate 6+6
- Mate
- Otros (*)

(*) Consultar posibilidad de otras opciones con su comercial

COLECCIÓN TARACEA

Para los incondicionales de la madera, esta opción es una apuesta por la naturaleza, por la tradición llevada a los diseños más contemporáneos.

Modelos sencillos pero efectivos, en los que el relieve de las piezas de madera se adueña de todo el protagonismo.



ARCE

CIEGO
1800 x 525
DETALLE: LACADO EMBERO



BOJ



2V. MATE DIAMANTE
1800 x 535
DETALLE: LACADO NOGAL

CEDRO

1V. MATE BORDE TRANSP.
1800 x 600
DETALLE: LACADO EMBERO



ÉBANO

1V. MATE BORDE TRANSP.
1800 x 220
DETALLE: LACADO NOGAL



FRESNO

1V. MATE

1900 x 190

DETALLE: LACADO EMBERO



GUINDO

2V. MATE BORDE TRANSPARENTE

1800 x 600

DETALLE: LACADO NOGAL



DETALLE: LACADO CEREZO

HAYA

3V. MATE BORDE TRANSPARENTE

280 x 700

DETALLE: LACADO CEREZO



LAUREL

1V. MATE

330 x 600

DETALLE: LACADO EMBERO



MELIA

3V. MATE

1800 x 600

DETALLE: LACADO PINO




MILO

1V. MATE TRANSPARENTE

1640 x 525

DETALLE: LACADO
NOGAL



OLIVO

6V. MATE

1600 x 200

DETALLE: LACADO NOGAL



TEJO

4V. MATE

1680 x 550

DETALLE: LACADO CEREZO



ALUMINIO

PVC

INTERIOR

- Puren HDP (Estándar)
- Contrachapado marino (Posibilidad de blindaje)
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

- Puren HDP (Estándar)
- Contrachapado marino (Posibilidad de blindaje)
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

DETALLES

· Chapa aluminio 8mm lacado madera:

- Cerezo texturado
- Embero texturado
- Pino texturado
- Nogal texturado
- Sapelli texturado

· Chapa aluminio 8mm lacado madera:

- Cerezo texturado
- Embero texturado
- Pino texturado
- Nogal texturado
- Sapelli texturado

ACABADO

- RAL
- Anodizado
- Lacado Madera
- Folio Decorativo

- PVC Blanco

VIDRIO

- Mate
- Mate Transparente
- Mate Diamante
- Otros (*)

- Mate
- Mate Transparente
- Mate Diamante
- Otros (*)

(*) Consultar posibilidad de otras opciones con su comercial

COLECCIÓN TEMPO

Una colección que se distingue por contar con diseños de toda la vida en la que conjugamos lo tradicional con la innovación.

Una apuesta de Indupanel por conformar puertas con esencia propia que no pasan de moda, que siempre permanecen en el tiempo y las retinas de nuestros clientes.

Si lo que necesitas es una puerta para que nunca te canses de ella, esta es una buena elección.



HIDRA

AGUA

1V. DELTA
FIJO 1V. DELTA



PUERTAS:
1600 x 465 **ALUMINIO**
1600 x 480 **PVC**

FIJOS:
1600 x 220 **ALUMINIO**
1620 x 220 **PVC**

2V. FUSSING



1V. PIXES



PVC

CIEGO



ALUMINIO

CIEGO



AGUA

1V. DELTA
V. DORADA



1V. BISEL



2V. VITRAL
EMPLOMADO



1V. VITRORESINA



ALDEBARÁN

2V. DELTA V. DORADA
FIJO 1V. DELTA V. DORADA



CIEGO PVC



CIEGO ALUMINIO



PUERTAS:

1620 x 520 ALUMINIO
1620 x 500 PVC

FIJOS:

1620 x 210 ALUMINIO
1620 x 210 PVC

ALDEBARÁN

2V. VITRORESINA



2V. VITRAL
EMPLOMADO



2V. DELTA
REJA



2V. BISEL



2V. FUSSING



2V. DELTA



ALTAR

5V. VITRAL EMPLOMADO
FIJO 3V. VITRAL EMPLOMADO



PUERTAS:
1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 500 **PVC**

FIJOS:
1620 x 210 **ALUMINIO**
1620 x 200 **PVC**

3V. VITRORESINA



CIEGO



5V. BISEL



ALTAR

5V. DELTA
V. DORADA



1V. DELTA



5V. FUSSING



3V. DELTA
V. BLANCA



CRUCERO



ARA

2V. DELTA V. DORADA
FIJO 1V. DELTA V DORADA



FIJOS:

1620 x 250 **ALUMINIO**
1620 x 250 **PVC**

PUERTAS:

1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 520 **PVC**

2V. VITRAL
EMPLOMADO



2V. FUSSING



CIEGO



2V. DELTA



ARGOS

2V. PIXES
FIJO 1V. PIXES



PUERTAS:
1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 520 **PVC**

FIJOS:
1620 x 220 **ALUMINIO**
1620 x 220 **PVC**



CIEGO



2V. VITRORESINA



2V. BISEL



2V. FUSSING



ARGOS

2V. DELTA REJA



2V. DELTA
V. DORADA



2V. VITRAL
EMPLOMADO



ÁRTEMIS

1V. VITRAL EMPLOMADO
FIJO 1V. VITRAL EMPLOMADO





PUERTAS:

1670 x 480 **ALUMINIO**
1670 x 480 **PVC**

FIJOS:

1670 x 210 **ALUMINIO**
1670 x 210 **PVC**

ÁRTEMIS



CIEGO



3V. MATE



1V. DELTA VARILLA DORADA



2V. VITRORESINA



NORTE



ATLÁNTIDAS

4V. FUSSING
FIJO 2V. FUSSING



PUERTAS:

1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 500 **PVC**

FIJOS:

1620 x 210 **ALUMINIO**
1620 x 210 **PVC**

ATLÁNTIDAS

4V. PIXES



2V. DELTA
V. BLANCA



4V. BISEL



2V. VITRORESINA



4V. VITRAL
EMPLOMADO




2V. DELTA REJA



AURIGA

CIEGO



PUERTAS:

1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 500 **PVC**

FIJOS:

1620 x 220 **ALUMINIO**
1620 x 220 **PVC**



4V. VITRAL EMPLOMADO



2V. VITRORESINA



4V. BISEL



AURIGA

4V. PIXES



4V. FUSSING



4V. DELTA
V. DORADA



2V. DELTA
REJA



CARRO

3V. FUSSING
FIJO 1V. FUSSING



FIJOS:
1620 x 140 ALUMINIO
1620 x 140 PVC

PUERTAS:
1620 x 520 ALUMINIO
1620 x 520 PVC

CARRO



3V. VITRAL EMPLOMADO



CIEGO



3V. DELTA



CINOSURA

2V. VITRAL EMPLOMADO
FIJO 2V. VITRAL EMPLOMADO



PUERTAS:

1620 x 520 ALUMINIO
1620 x 520 PVC

FIJOS:

1620 x 220 ALUMINIO
1620 x 220 PVC

CINOSURA

1V. DELTA REJA



1V. DELTA
V. DORADA



2V. BISEL



1V. VITRORESINA



CIEGO



2V. FUSSING



1V. PIXES





ÁRTEMIS



COPA

CIEGO

1620 x 580

1620 x 520

ALUMINIO

PVC



COPA

1V. VITRORESINA



1V. DELTA
V. DORADA



1V. DELTA
REJA



1V. FUSSING



1V. PIXES



1V. VITRAL
EMPLOMADO



1V. BISEL



CRUCERO

4V. DELTA V. DORADA
FIJO 1V. DELTA V. DORADA



FIJOS:
1620 x 220 **ALUMINIO**
1620 x 220 **PVC**

PUERTAS:
1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 520 **PVC**

4V. VITRAL EMPLOMADO



6V. VITRORESINA
COMPLETO



1V. DELTA
SUPERIOR



CRUCERO

2V. BISEL
CENTRALES



2V. DELTA
V. BLANCA
LATERALES



6V. FUSSING
COMPLETO



CIEGO



EUROPA

4V. DELTA V. DORADA
FIJO 2V. DELTA V. DORADA



PUERTAS:

1620 x 520 ALUMINIO
1620 x 500 PVC

FIJOS:

1620 x 220 ALUMINIO
1620 x 220 PVC

EUROPA

4V. BISEL



4V. VITRAL
EMPLOMADO



CIEGO



2V. DELTA REJA



4V. PIXES



4V. FUSSING






IRIS



HÉLICE

2V. PIXES
FIJO 1V. PIXES



PUERTAS:

1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 520 **PVC**

FIJOS:

1620 x 220 **ALUMINIO**
1620 x 220 **PVC**

HÉLICE

2V. DELTA REJA



2V. VITRORESINA



2V. FUSSING



4V. BISEL



4V. DELTA
V. BLANCA



4V. VITRAL
EMPLOMADO



CIEGO



HESPÉRIDES



CIEGO ALUMINIO



CIEGO PVC



PUERTAS: 1620 x 520 ALUMINIO 1620 x 210 ALUMINIO
1620 x 520 PVC 1620 x 210 PVC



1V. BISEL



1V. DELTA
V. DORADA




1V. DELTA



1V. VITRORESINA

HESPÉRIDES

1V. FUSSING



1V. DELTA
REJA



1V. VITRAL
EMPLOMADO
PVC



1V. PIXES



HIADES

3V. FUSSING
FIJO CORTO 1V. FUSSING
FIJO LARGO 1V. FUSSING



FIJOS:

1620 x 140 **ALUMINIO**
1620 x 140 **PVC**

PUERTAS:

1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 500 **PVC**

HIADES

3V. VITRAL EMPLOMADO



CIEGO



3V. DELTA



HIDRA

7V. BISEL

1560 x 520 ALUMINIO

1620 x 500 PVC



HIDRA

3V. PIXES



7V. FUSSING



7V. VITRORESINA



7V. VITRAL EMPLOMADO



3V. DELTA
V. DORADA



CIEGO





HESPÉRIDES



ÍCARO

CIEGO
1620 x 520



ÍCARO

1V. MATE



1V. VITRORESINA



1V. DELTA V. DORADA



1V. VITRAL EMPLOMADO





IRIS

1V. VITRAL EMPLOMADO



PUERTAS:

1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 520 **PVC**

FIJOS:

1620 x 220 **ALUMINIO**
1620 x 220 **PVC**

3V. MATE



1V. DELTA V. DORADA



IRIS

1V. VITRORESINA



CIEGO



LIRA

1V. FUSSING

FIJO 4V. FUSSING / FIJO 1V. FUSSING



FIJOS:

1620 x 210 **ALUMINIO**
1620 x 200 **PVC**

PUERTAS:

1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 500 **PVC**

LIRA

5V. VITRAL EMPLOMADO



1V. DELTA
V. DORADA



5V. BISEL



1V. VITRORESINA



CIEGO



1V. PIXES



1V. DELTA



NORTE

6V. FUSSING
FIJO 3V. FUSSING



PUERTAS:

1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 520 **PVC**

FIJOS:

1620 x 210 **ALUMINIO**
1620 x 210 **PVC**

4V. BISEL



6V. VITRAL
EMPLOMADO



CIEGO



NORTE

6V. VITRORESINA



4V. PIXES



4V. DELTA
V. DORADA



OFIUCO

4V. VITRAL EMPLOMADO
1620 x 520



OFIUCO

4V. BISEL



2V. DELTA
REJA



CIEGO



2V. DELTA V. DORADA



2V. FUSSING



2V. PIXES



PAVÓN

CIEGO



PUERTAS:

1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 520 **PVC**

FIJOS:

1620 x 220 **ALUMINIO**
1620 x 220 **PVC**

1V. VITRORESINA



2V. PIXES



1V. FUSSING



PAVÓN

1V. BISEL



1V. DELTA



1V. VITRAL
EMPLOMADO




2V. DELTA
V. DORADA



PLÉYADES

1V. FUSSING ALUMINIO



1V. PIXES PVC



PLÉYADES

1V. DELTA REJA



1V. DELTA
V. DORADA



1V. VITRORESINA



1V. VITRAL EMPLOMADO
FIJO CIEGO



PUERTAS:

1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 520 **PVC**

FIJOS:

1620 x 220 **ALUMINIO**
1620 x 220 **PVC**

CIEGO



1V. BISEL



TORÁN

CIEGO PVC



TORO

CIEGO PVC



TOURIÑÁN

CIEGO PVC



TUCÁN

CIEGO PVC



* Número de ranuras personalizable (ver páginas 254 y 264)

VEGA

CIEGO PVC
1600 x 470



1V. VITRAL EMPLOMADO

PVC



1V. BISEL PVC



1V. FUSSING PVC



VELA

2V. VITRAL EMPLOMADO
FIJO 1V. VITRAL EMPLOMADO



PUERTAS:

1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 520 **PVC**

FIJOS:

1620 x 220 **ALUMINIO**
1620 x 220 **PVC**

6V. DELTA



6V. DELTA V. DORADA



VELA

1V. VITRORESINA



CIEGO



6V. DELTA
V. BLANCA



VILANO



1V. DELTA V. BLANCA ALUMINIO



1V. VITRAL EMPLOMADO PVC



VILANO

1V. DELTA V. DORADA
FIJO 1V. DELTA V. DORADA



PUERTAS:
1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 520 **PVC**

FIJOS:
1620 x 210 **ALUMINIO**
1620 x 210 **PVC**

1V. DELTA



1V. PIXES



1V. FUSSING



1V. BISEL



1V. DELTA
REJA



PVC
1V. VITRORESINA



VOLAN

6V. FUSSING - COMPLETO
FIJO 1V. FUSSING




PUERTAS:

1620 x 520 **ALUMINIO**
1620 x 520 **PVC**

FIJOS:

1620 x 220 **ALUMINIO**
1620 x 220 **PVC**



1V. VITRORESINA



2V. DELTA
V. BLANCA
LATERALES



CIEGO



VOLAN

6V. VITRAL EMPLOMADO
COMPLETO



6V. DELTA



6V. DELTA
V. DORADA



INTERIOR

DETALLES

ACABADO

VIDRIO

ALUMINIO

PVC

- Poliuretano HDP (Estándar)
- Contrachapado Marino (Posibilidad de blindaje)
- Puren HDP
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

- Moldura Superpuesta

- RAL
- Anodizado
- Lacado Madera
- Folio Decorativo

- Delta
- Delta Varilla Blanca/Dorada
- Delta Reja
- Vitral color
- Vitral incoloro
- Fusing
- Vitroresina
- Bisel
- Otros (*)

- Contrachapado Marino (Estándar) (Posibilidad de blindaje)
- Puren HDP
- Isolplus
- Thermiplus (Isolplus + 5mm)
- Thermimax (Isolplus + 12mm)
- Thermipanel (Contrachapado 4mm + XPS o EPS + Contrachapado 4mm)
- Otros (*)

- Moldura Termoconformada

- PVC Blanco

- Delta
- Delta Varilla Blanca/Dorada
- Delta Reja
- Vitral color
- Vitral incoloro
- Fusing
- Vitroresina
- Bisel
- Otros (*)

(*) Consultar posibilidad de otras opciones con su comercial

ACCESORIOS



NUEVOS ACCESORIOS



PM 1_Acero PM 1_Dorado



PM 1_Cobre PM 1_Negro PM 14



BOC 1_Acero BOC 1_Dorado



BOC 1_Cobre BOC 1_Negro BOC 6



SQ 10 Acero



SQ 10 Negro



SP 2 Cromo satinado



SP 4 Cromo brillo



SP 6 Bronce




SP 7 Antracita

NUEVOS ACCESORIOS



255 Acero



MA 4 Acero

500 mm
700 mm
1200 mm
1800 mm

An=30 mm





MA 5 Acero





500 mm
700 mm
1200 mm
1800 mm

O19 mm





ACCESORIOS INOX




ACCESORIOS INOX




ACCESORIOS INOX




ALU INOX




	A	B	C	D
AI-10	400	300	75	30
AI-11	600	400	75	30
AI-12	1000	800	75	30
AI-13	1300	1000	75	30



	A	B	C	D	E
AI-30	400	300	75	40	20
AI-31	600	400	75	40	20
AI-32	1000	800	75	40	20
AI-33	1300	1000	75	40	20




	A	B	C	D
AI-21	400	300	75	30
AI-22	600	400	75	30
AI-23	1000	800	75	30
AI-26	1300	1000	75	30




	A	B	C	D
AI-24	400	300	75	30
AI-31	700	580	75	30
AI-32	1200	1080	75	30

ALU MADERA


- LAC MADERA -



	A	B	C	D
AM-10	500	380	75	30
AM-11	700	580	75	30
AM-12	1200	1080	75	30



	A	B	C	D
AM-20	500	380	75	30
AM-21	700	580	75	30
AM-22	1200	1080	75	30



	A	B	C	D	E
AM-30	500	380	75	40	20
AM-31	700	580	75	40	20
AM-32	1200	1080	75	40	20

* Ember y Nogal

REF. 12 BOCALLAVE PEQUEÑA
ALUM A-85

REF. 22 BOCALLAVE PEQUEÑA
PVC A-92

REF. 10 **REF. 20**

REF. 11 BOCALLAVE LARGA
ALUM A-85 PVC A-92

REF. 11 MANILLA ALUMINIO A-85

REF. 21 MANILLA PVC A-92

REF. 23 MANILLA 900 R (Anodizado Inox)

REF. 35 MIRILLA DIGITAL

Válido para paneles de 24 a 110 mm

REF. 40

REF. 41

REF. 42

REF. 43

REF. 44

REF. 45

REF. 46

REF. 47

REF. 48

REF. 30 ALDABA PUÑO

REF. 31 POMO

REF. 32 ALDABA COPA

REF. 33 MIRILLA CORTA

REF. 34 MIRILLA LARGA

REF. 15 MANILLA ALUMINIO A85
PV BR NE

REF. 16 BOCALLAVE ALUMINIO A85
PV BR NE

REF. 25 MANILLA PVC A92
PV BR NE

REF. 26 BOCALLAVE PVC A92
PV BR NE

REF. 36 POMO
PV BR NE

REF. 37 TIRADOR
PV BR NE


REF. 38 TIRADOR
PV BR NE

REF. 39 MANETA
PV BR NE

PV · ACABADO PLATA VIEJA
BR · ACABADO BRONCE VIEJO
NE · ACABADO NEGRO ENVEJECIDO

ACCESORIOS FORJA


* Manillas también disponibles con placa de 28 mm




Ref. 62-L




Ref. 52



Ref. 72-L




Ref. 73-L




Ref	A	B	C	D	E	F
81	45	280	105	2	50	25




Ref	A	B	C	D
82	90	165	90	28




Ref	A
91/30	30




Ref	A
90/30	27




Ref	A
93/30	30



Ref	A
92/25	30



Ref	A	B	C	D
83	145	130	104	120



AF3 238x106



AF4 405x156



AF1 Ø150



AF2 Ø190

ACCESORIOS NATURA

- ACERO INOX / PIEDRA -



NAT 1
430x150 mm



NAT 2
430x135 mm



NAT 3
600x185 mm



NAT 4
670x80 mm



NAT 5
440x190 mm



NAT 6
500x40 mm



NAT 7
440x80 mm



NAT 8
440x80 mm



NAT 9
300x170 mm



NAT 10
400x40 mm




NAT 11
360x190 mm



NAT 12
500x40 mm

ACCESORIOS INNOVA

- INOX -



REF. IN-1



REF. IN-2



REF. IN-3



REF. IN-4



REF. IN-5



REF. IN-6



REF. IN-7




REF. IN-8



REF. IN-9



a)



b)

REF. IN-10

ACCESORIOS INNOVA


- MADERA -



REF. IN-1



REF. IN-2



REF. IN-3



REF. IN-4




REF. IN-5



REF. IN-6




REF. IN-7




REF. IN-8



REF. IN-9



a)



b)

REF. IN-10


VIDRIOS




PIXES



MATE BORDE
TRANSPARENTE



CANNES



VITRAL EMPLOMADO
(COLECCIÓN AVPLUS)



BISEL



MATE TRANSPARENTE



REFLECTASOL




BAMBÚ INCOLORO



ÁCIDO



CATEDRAL



MATE DIAMANTE




DIAMANTE COLOR




DELTA



DELTA VARILLA
DORADA



DELTA VARILLA
BLANCA



VITRORESINA




FUSSING



VITRAL EMPLOMADO

NÚCLEOS

- 1 POLIURETANO
- 2 CONTRACHAPADO
- 3 Puren HDP
- 4 ISOLPLUS
- 5 THERMIPANEL EPS
(CONTRACHAPADO 4MM + EPS + CONTRACHAPADO 4MM)
- 6 THERMIPANEL XPS
(CONTRACHAPADO 4MM + XPS + CONTRACHAPADO 4MM)



ACABADOS

FOLIO DECORATIVO



Consulte nuestro muestrario de acabados en folios decorativos.

UD = 1,24 w/m2.K

Para todos nuestros modelos ciegos en dimensiones estándar, con interior en poliuretano y espesor de 24 mm.

RAL



Toda la gama RAL

LACADO DE MADERA

Consultar acabado con nuestro departamento comercial




¡Personaliza tu puerta con nosotros!

En Indupanel tenemos los medios técnicos y humanos para adaptarnos a cualquier diseño. Desde un diseño inspirado en alguno de los nuestros hasta incluso, uno totalmente nuevo.



www.indupanel.es web@indupanel.es +34 981 68 55 67

¡Síguenos!





CATÁLOGO CONTRAVENTANAS EXTERIORES E INTERIORES





Puertas & Innovación

2000-2020



INDUPANEL cumple 20 años desde su creación. 20 años que convierten a esta empresa en líder en la fabricación de paneles de aluminio y pvc. 20 años de experiencia y evolución en los que la principal premisa ha sido siempre la mejora continua. Esto se consigue a través de una apuesta por el diseño y la innovación, signos distintivos en todos nuestros productos.

Queremos aprovechar para agradecer a todos nuestros clientes el apoyo que hemos recibido durante estos 20 años, e invitaros a que nos acompañéis durante, como mínimo, otros 20!



CONTRAVENTANAS EXTERIORES

En INDUPANEL creemos que la tradición no está necesariamente reñida con el progreso. Por eso, para diseñar nuestras contraventanas exteriores, conservamos la estética de los modelos clásicos, pero adaptándolos a las exigencias del mercado actual. Es por ello que el resultado es un producto que se integra a la perfección en todo tipo de fachadas, consiguiendo una estética atemporal, tanto para nuevas instalaciones como para renovaciones.


Nuestras contraventanas proporcionan un aislamiento tanto lumínico y acústico, como térmico, con el consiguiente bienestar y ahorro energético que supone. Además, te ofrecemos opciones totalmente personalizables para que tus contraventanas se adapten tanto a la medida como al diseño, acabado y color que estás buscando.

Gracias a nuestro saber hacer, conseguido tras 20 años de experiencia como fabricantes de paneles de aluminio para carpintería exterior, y nuestros recursos tecnológicos y humanos, podemos garantizar una excelente calidad y durabilidad en nuestros productos, diseñados y fabricados 100% en España.

 Xacobeo 2021



DISEÑOS Y COMPONENTES



MALLORQUINA

BISAGRAS Y PANEL LISO

BISAGRAS

TRANCAS HORIZONTALES

TRANCAS HORIZONTALES Y DIAGONAL

ECOLOGÍA

La gran durabilidad del aluminio le confiere a estas contraventanas una larga vida útil. Es un material totalmente reciclable, sin que sus propiedades se vean afectadas, ligero y con bajo impacto medioambiental.

SOLIDEZ


Gracias al aluminio como material principal (incluidos los accesorios) y refuerzos en las zonas de mayor desgaste, estas contras mantienen una gran calidad y resistencia al uso continuado, incluida a la corrosión.

AISLAMIENTO


El aislamiento que se consigue gracias a su núcleo de poliestireno extruido garantiza una alta resistencia a las condiciones climatológicas diversas y un ajuste perfecto al contorno del hueco sin filtraciones de luz.

ESTÉTICA


La amplia variedad de modelos y diseños adaptados al tipo de hueco, las diferentes tonalidades de sus acabados, y los accesorios disponibles, hacen de cada contraventana un elemento hecho a medida.



DISEÑO OBLÍCUO




DISEÑO CURVO



DISEÑO REDONDO



VISTA EXTERIOR




VISTA INTERIOR




- Espesor de 30 mm
- Sin ningún mantenimiento
- Refuerzo zona atornillado
- Perfiles perimetrales en U con corte a 45°




AISLAMIENTO TÉRMICO PANEL THERMIC




Las contraventanas con panel thermic son un excelente aislante que bloquea el aire frío proveniente del exterior. A su vez, mantiene el aire caliente entre la ventana y la contraventana, de forma que la temperatura se mantiene estable, aún con golpes de viento, sin necesidad de aportación energética suplementaria en el interior.




El panel thermic también aísla frente al calor. Cuando la temperatura exterior es elevada, la contraventana proporciona un bloqueo que hace que se forme una zona de aire fresco entre esta y la ventana, para que así los cristales no se calienten y poder mantener la temperatura interior estable.



TIPOS DE APERTURAS




DIMENSIONES MÁXIMAS




* Con refuerzo suplementario del lado de la pared o en la articulación en caso de plegables (Medidas en mm. Consultar otras dimensiones)

ACCESORIOS



LACADOS




TEXTURADOS



FOLIADOS



* Consultar más colores y acabados



SISTEMA MOTORIZADO

La motorización para contraventanas ofrece una mayor eficiencia y comodidad a la hora de abrir y cerrar las mismas, y además este sistema:

- Ofrece robustez y fiabilidad
- Su movimiento es suave y silencioso
- Tiene un diseño discreto

El motor se encuentra oculto dentro de una cubierta de aluminio lacado en color negro (consultar otros colores), que puede instalarse tanto en el dintel superior como en la parte inferior de la ventana (no interfiriendo en la entrada de luz natural).

Este sistema se adapta a todo tipo de contras, tanto de una hoja como de dos. En este caso, el sistema consiste en dos motores independientes y coordinados que garantizan una firmeza de cierre total. Los brazos son de acero inoxidable y los deslizadores de aluminio.

Pueden controlarse los motores de varias contras con un solo mando, simplificando así las operaciones de apertura y cierre. Este mando de pared inalámbrico permite, además de las posiciones de "abiertas" y "cerradas", memorizar una posición favorita.

Incorpora una batería que permite realizar aproximadamente unos 20 movimientos en caso de corte eléctrico.

Si se detecta algún obstáculo o hielo, su movimiento se interrumpe para no dañar ni los paneles ni el motor.

Evita el peligro que supone la manipulación de contras de difícil acceso desde el interior, además de la pérdida energética que supone abrir las ventanas con temperaturas muy elevadas o bajas en el exterior.



APERTURA MANUAL

Este sistema permite abrir y cerrar las contraventanas manualmente, a través de una manivela situada en el marco interior de la ventana, sin necesidad de abrirla y, por tanto, sin pérdidas energéticas ni riesgo alguno, y pudiendo colocarlas en cualquier posición intermedia.



MARCO CONTRAVENTANAS


El marco para contraventanas es un elemento estético y de estanqueidad, con un acabado de calidad que permite unificar todos los elementos de la fachada.

Es ideal para cubrir imperfecciones, como antiguas marcas de bisagras y se adapta a todo tipo de contras.

Consiste en tres o cuatro cantos de aluminio que revisten el contorno de la ventana, con una calidad inmejorable y un acoplamiento perfecto en los ángulos, asegurando una estanqueidad suplementaria en la periferia de sus contraventanas, gracias a las juntas de tipo cepillo integradas.

Con este sistema se garantiza un mayor rendimiento térmico ya que se incrementa el aislamiento.

El acabado es un lacado en el mismo tono de las contras.





CONTRAVENTANAS EXTERIORES ESTILO MALLORQUINA Y ACABADO LACADO EMBERO



CONTRAVENTANAS EXTERIORES CON TRANCAS HORIZONTALES Y DIAGONAL Y ACABADO FOLIADO ROBLE DORADO
TRES HOJAS: UNA ABATIBLE Y DOS PLEGABLES



CONTRAVENTANAS INTERIORES CON DISEÑO PERSONALIZADO (3 RANURAS VERTICALES) Y ACABADO FOLIADO NOGAL



CONTRAVENTANAS INTERIORES DE PVC

Las contraventanas interiores proporcionan un extra en cuanto a aislamiento térmico y acústico, regulando gradualmente la entrada de luz del exterior hasta conseguir un oscurecimiento total. Protegen el interior de tu hogar de los daños producidos por el contacto solar directo, además de incrementar su privacidad.

Gracias a nuestros diferentes diseños y a nuestra amplia gama de acabados, estas contraventanas interiores se adaptan estéticamente a todo tipo de estilos, permitiendo una renovación de tus contras tradicionales.

Al estar hechas a medida, se garantiza un resultado óptimo. Puedes consultarnos tanto dimensiones como diseños especiales y podremos hacerlo realidad.

MODELO 1



ROBLE DORADO



MODELO 2



PVC BLANCO



MODELO 3



NOGAL



CONTRA INDIVIDUAL



CONTRA DOBLE (TIPO LIBRILLO)




ACCESORIOS



MODELO 1



MODELO 2




MODELO 3



ACABADOS:

PVC BLANCO



FOLIO DECORATIVO:



CONSULTE NUESTRO MUESTRARIO DE ACABADOS EN FOLIOS DECORATIVOS



PLAFONES



PF1



PF2



PF3



PF4



PF5



PF6



PF7



PF8



PF9



PF10

* Medida máxima ancho: 950 mm



Polígono Industrial O Acevedo
15185 Cerceda, A Coruña (España)
+34 981 685 567



www.indupanel.es

PLAFONES PARA LA COLECCIÓN ANTIGA

REF 3

PLAFÓN POSTIGO

Plafones servidos a medida (consultar grosores).
Acabado folio decorativo.
Diseño centrado en perímetro de 70 mm.



PF1



PF2



PF5



PF8



PF9

PF4

PLAFÓN POSTIGO



PF7

PLAFÓN POSTIGO



PF6

PLAFÓN POSTIGO



PF 10

PLAFÓN POSTIGO





SISTEMAS DE PUERTA COMPLETA

DOORBLOCK

by **INDUPANEL**





INDUPANEL sigue apostando por el diseño, la mejora continua y la innovación constante para poder ofrecer soluciones vanguardistas a un elemento tan clave como es la puerta de entrada a tu hogar.

Una puerta principal es una carta de presentación, un componente distintivo lleno de simbolismo, una declaración de intenciones.

DOORBLOCK es un producto de alta calidad, fruto de nuestra experiencia y evolución, cuyo resultado define un elemento exclusivo y personal.

En puertas de entrada, INDUPANEL va más allá.

DOORBLOCK es un sistema de puerta completa desarrollado por **INDUPANEL**, que integra tanto la **puerta** panelada (en multitud de diseños, dimensiones y acabados), como los **perfiles** (con posibilidad de añadir uno o dos fijos laterales, o fijo superior), y todo tipo de **accesorios** (pomos, manillas y manillones, tanto estándar como integrados), **cerraduras** de seguridad, **bisagras** visibles u ocultas y lo último en **sistemas domóticos** (apertura mediante huella dactilar o aplicación móvil, eliminando barreras arquitectónicas y facilitando el acceso a personas con movilidad reducida).

Todo fabricado con materiales de alta calidad para garantizar la seguridad y la durabilidad del producto final, así como la máxima satisfacción del cliente.

El alto rendimiento térmico de nuestros diferentes núcleos proporcionan un aislamiento y un ahorro energético que hacen que este sistema cumpla con los estándares Passivhaus.



NÚCLEO: - POLIESTIRENO

ACABADOS: - LACADO RAL
- LACADO MADERA
- FOLIO DECORATIVO

DOORBLOCK
by **INDUPANEL**



ÚNICA es la colección más especial de **INDUPANEL**.

Inspirada en una selección de grandes constelaciones cuyos nombres provienen de la antigua mitología griega y romana, los modelos de la colección **ÚNICA** fusionan la belleza y la singularidad de estos conjuntos de estrellas y pretenden transmitir de alguna forma un relato extraordinario lleno de fuerza y esplendor.

Más allá del mito, de los seres fantásticos, de las luchas divinas... se pretende alcanzar una percepción de la puerta de entrada diferente a la habitual, persiguiendo cierta trascendencia conceptual.

Con juegos de relieves, resinas que crean diferentes texturas y manillones ad hoc, estos modelos aúnan innovación, estética y personalidad propia.

CADA UNA DE LAS PUERTAS CON TEXTURA DE LA COLECCIÓN **ÚNICA**, PRESENTA UN ACABADO REALIZADO A MANO, DE FORMA ARTESANAL, POR LO QUE NO HAY DOS IGUALES, DANDO COMO RESULTADO UNA PIEZA ÚNICA Y EXCLUSIVA.

Adéntrate en una nueva galaxia de puertas de entrada.



ÚNICA

ALYA



ANDRÓMEDA



ANTARES



AQUILA



ATRIA



CASIOPEA



CRUX



DRACO



ERÍDANO



FÉNIX




FORNAX GLACIAR



MAIA





KRETA



LAURENT

INDUPANEL incorpora las últimas tendencias en diseño para estilos industriales o minimalistas, de la mano de **DEKTON**, una superficie con alta resistencia a los rayos UV y a altas temperaturas, al hielo, a la abrasión, a las manchas y al rayado.

Una amplia variedad de colores y texturas sorprendentes, que permiten lograr una gran versatilidad para tu proyecto, dando rienda suelta a la creatividad y adaptándose al espacio que habita. Una gama de acabados con los que conseguirás una estética incomparable y un resultado sorprendente.



ARGA



AURA15



KELYA



LAOS



TRILIUM



REM

MODELOS



BASIC
RAL 9016
Acc MA 10



BASIC
RAL 9016
Tirador oculto



3LINE
RAL 9016
Acc MA 10



3LINE
RAL 9016
Tirador oculto



3LINE - GLACIAR
RAL 9016
Tirador oculto



ACRISTALADA
RAL 7016
Acc MA 10



IP-3
RAL 7016
Acc MA 10



4LINE
RAL 7016
Acc MA 10



4LINE
RAL 7016
Tirador oculto



4LINE - GLACIAR
RAL 7016
Tirador oculto



LACOBEL
RAL 9005
Tirador oculto



LACOBEL / VIDRIO
RAL 9005
Tirador oculto



5LINE
RAL 9005
Acc MA 10



5LINE
RAL 9005
Tirador oculto



5LINE - GLACIAR
RAL 7016
Tirador oculto




ALYA
Color: Roble dorado
Accesorio: Tirador oculto RAL 9005
Detalles: Lamas superpuestas 50x40 mm

Bajo la influencia del estilo nórdico, nace este nuevo diseño caracterizado por sus lamas verticales, que le confieren al conjunto una profundidad y solidez sorprendente.

La versatilidad en cuanto al ancho y la profundidad de dichas lamas, junto a la combinación de los diferentes acabados de panel y lamas, otorgan una amplia variedad de resultados.




ALYA
Color: Folio decorativo 4703001 y RAL 9010
Accesorio: Tirador incrustado
Detalles: Lamas superpuestas 50x40 mm
Lector de huella dactilar



La configuración de este modelo permite incluir, además de las opciones de tirador oculto y superpuesto, otro tipo de agarre conseguido mediante un rebaje en una de sus lamas, que sobresale más que las demás.

**PUERTA PIVOTANTE
ALYA**

Color: Roble dorado
Detalles: Lamas superpuestas 80x20 mm



ATRIA
Color: Folio decorativo 4703001
Accesorio: Atria BROWN ÓXIDO

Con un tirador propio integrado en la superficie de la puerta, este nuevo modelo concede multitud de combinaciones de acabados, que originan una amplia diversidad de resultados.

Su tirador se origina mediante un rebaje en el panel y una pieza intermedia que, colocada en su interior, permite el agarre.



ATRIA
Color: Folio decorativo 4703004
Accesorio: Atria RAL 9005



Otra opción de tirador integrado es este modelo MAIA. Un hueco en el panel de la puerta, dispuesto horizontalmente, con espacio suficiente para una sujeción ergonómica.

MAIA
Color: Castaño
Accesorio: Maia RAL 9005





Un acabado industrial imitando cemento, con texturas irregulares, caracteriza este nuevo diseño.

Minimalista y sobria, en tonos neutros, y de una estética robusta, esta puerta aporta un toque de autenticidad a tu entrada.



CRUX
Color: Microcemento
Accesorio: CRUX



FORNAX
Color: RAL 7021
Accesorio: MA 11
Detalles: Ranurado



FORNAX GLACIAR
Color: RAL 9011
Detalles: Acero inoxidable



**SISTEMA DE
PUERTA PIVOTANTE**

**PUERTA PIVOTANTE
4LINE**
Color: Roble dorado
Detalles: Perfiles 80 mm



**PUERTA PIVOTANTE
ATRIA**

Color: Folio Shogun
Accesorio: Atria RAL 7022
Detalles: Lector de huella dactilar



DEKTON LAOS
Color: RAL 7016
Accesorio: MA 13

ÚNICA



ANDRÓMEDA
Color: FOLIO 1660857 Cemento Sahara
Accesorio: Tirador oculto
Detalles: Pieza tridimensional olas
Iluminación LED



CASIOPEA
Color: Folio 1540925
Óxido Sahara
Accesorio: Casiopea

Majestuoso diseño con un acabado que simula óxido, en el que el principal protagonista es su manillón.

Sus imponentes dimensiones abarcan gran parte de la puerta, y su forma ligeramente curvada le proporcionan dinamismo y ergonomía para una perfecta apertura.





ERÍDANO

Color: Folio 20057004 Desert Oak
Pieza olas: Gris antracita
Detalles: Tiras acero inoxidable

Con el contraste como propósito, se añade esta pieza diseñada mediante formas orgánicas inspiradas en la naturaleza, que configuran una experiencia tridimensional de sensaciones únicas al tacto.





AQUILA

Color: Resina óxido
Accesorio: UNICA 10
Detalles: Superficie
tridimensional

Conjunto formado por
piezas superpuestas
de diferentes tamaños y
profundidades, con textura
rugosa y acabado en
símil óxido, dando como
resultado un potente y
llamativo juego visual.






DRACO

Diseño único realizado en resina, con textura rugosa en un juego geométrico con el manillón y acabado dorado envejecido



FÉNIX


Obra de arte tridimensional plasmado en una puerta, conformando un resultado exclusivo, con acabado en color plata





ANTARES

Original diseño con una parte de textura lisa y otra de textura rugosa con efecto espátula. Acabado en bronce y accesorio con textura de piel de pitón



LACOBEL

Un acabado espectacular el conseguido por este vidrio lacado, con un brillo uniforme que aporta una gran luminosidad y elegancia.






INNOVACIÓN

Sistema de apertura con un tirador oculto, embutido longitudinalmente (paralelo al borde del panel), con hueco ergonómico para un cómodo agarre interior, dejando la superficie de la puerta limpia a la vista y evitando así la presencia de elementos superpuestos.

Este sistema permite, además, la incorporación de un tipo de iluminación LED, que consiste en una tira flexible que se adapta al hueco y suministra una luz tenue, que proporciona interesantes resultados al conjunto de la puerta.

El tamaño y la posición de este tirador es totalmente personalizable y adaptable al diseño de cada puerta, y puede realizarse en el mismo acabado del panel o en otro diferente para conseguir contraste.



4LINE

Color: RAL 7016
Accesorio: Tirador oculto
Detalles: Apertura por Bluetooth



**PUERTA PIVOTANTE
NATURA 5**
Color: RAL Óxido
Detalles: Piedra natural

SISTEMA PUERTA PIVOTANTE PIVOT80



SISTEMA DE PUERTA PIVOTANTE CON HOJA OCULTA,
PANELADA EN AMBAS CARAS

Todas las puertas pivotantes parten con las
siguientes características básicas:

- Perfiles de 80 mm
- Grosor de panel de 80 mm
- GROSOR DE CHAPA DE 2'5 mm
- MARCO Y HOJA ENRASADOS
- CERRADURA AUTOMÁTICA 3 PUNTOS
- Grosores de vidrio para fijo: 32 mm
(Otros grosores, consultar)
- Núcleo EPS ($d=30 \text{ kg/m}^3$)
- Alto máximo puerta: 3.000 mm
- Ancho máximo puerta: 2.100 mm
- Marco y hoja en aluminio lacado
- Rotura puente térmico con perfil aislante (pág. 45)
- Bombillo de seguridad
- Solera (entre marcos) anodizada en plata
- Juntas de EPDM
- Manilla
- Permeabilidad al aire: CLASE 4
- Estanqueidad al agua: CLASE 5A
- Resistencia al viento: CLASE C5

Extras opcionales:

- Cerradura motorizada, con la opción de
diferentes tipos de apertura electrónica:
huella dactilar, bluetooth, código... (pág. 49)
- Tirador:
oculto (pág. 38), de catálogo (pág. 53), personalizado...
- Bombillo alta seguridad (pág. 55)
- Pestillo interior (pág. 55)
- Cierrapuertas oculto (pág. 55)
- Cerradero eléctrico (pág. 57)
- Mirilla electrónica o wifi (pág. 57)
- Fijo:
acristalado, con panel, efecto panelado...





AVPLUS 9
 Color: RAL 9005
 Tipo Vidrio: Mate
 Accesorio: MA 10
 Detalles: Acero inoxidable

SISTEMA DOORBLOCK


SISTEMA DE PUERTA COMPLETA CON HOJA OCULTA, PANELADA EN AMBAS CARAS

Todas las puertas de sistema DOORBLOCK parten con las siguientes características básicas:


- Perfiles de 70 / 80 mm
- Grosor de panel de 70 / 80 mm
- GROSOR DE CHAPA DE 2'5 mm
- MARCO Y HOJA ENRASADOS
- CERRADURA AUTOMÁTICA 3 PUNTOS
- BISAGRAS VISIBLES (3 unidades mínimo, lacadas en color a elección, excepto lacado madera)
- Grosores de vidrio para fijo: 24 y 40 mm (Otros grosos, consultar)
- Núcleo EPS ($d=30 \text{ kg/m}^3$)
- Alto máximo puerta: 3.000 mm con bisagra visible
2.700 mm con bisagra oculta
- Ancho máximo puerta: 1.800 mm con bisagra visible
1.500 mm con bisagra oculta
- Marco y hoja en aluminio lacado
- Panel ciego o con triple cristal laminado con doble cámara para un mejor aislamiento
- Rotura puente térmico con perfil aislante (pág. 45)
- Bombillo de seguridad
- Solera (entre marcos) anodizada en plata
- Manilla
- Permeabilidad al aire: CLASE 2
- Estanqueidad al agua: CLASE 2A
- Resistencia al viento: CLASE C4
- Resistencia al impacto: CLASE 5 (CIEGA)
- Prestación acústica: $Rw=28$ (-4; -4) dB (CIEGA)
 $Rw=30$ (-2; -2) dB (VIDRIO)
- Transmitancia térmica: $Uw=1'1 \text{ W/m}^2\text{K}$ (CIEGA)
 $Uw=1'6 \text{ W/m}^2\text{K}$ (VIDRIO)

Extras opcionales:

- Cerradura motorizada, con la opción de diferentes tipos de apertura electrónica: huella dactilar, bluetooth, código... (pág. 49)
- Tirador: oculto (pág. 38), de catálogo (pág. 53), personalizado...
- Bisagras ocultas (3 unidades mínimo) (pág. 54)
- Bombillo alta seguridad (pág. 55)
- Pestillo interior (pág. 55)
- Sistema antipalanca (pág. 55)
- Cierrapuertas oculto (pág. 55)
- Cerradero eléctrico (pág. 57)
- Minilla electrónica o wifi (pág. 57)
- Puerta de dos hojas
- Fijo: acristalado, con panel, efecto panelado...



SOLERA:






4LINE GLACIAR
 Color: RAL 7016
 Detalles: Acero inoxidable
 Accesorio: MA 13

PERFIL AISLANTE SIN CIZALLAMIENTO


Minimiza la dilatación longitudinal producida por la diferencia de temperatura interior-exterior

Esta poliamida mantiene la puerta en perfectas condiciones aún con diferencias extremas. Consta de dos partes engranadas, que en caso de dilataciones longitudinales diferentes del perfil interior y exterior condicionadas por la temperatura, se desplazan una contra la otra.

De esta forma, se crea una zona aislante móvil compensadora que minimiza el efecto bitemperatura y compensa las diferentes dilataciones térmicas de los perfiles de aluminio.



La diferencia de temperatura provoca una deformación en la puerta de aluminio con perfil aislante normal.



Con el perfil aislante sin cizallamiento, la zona aislante móvil compensa las diferentes dilataciones longitudinales de la cara interior y la exterior.

VENTAJAS:

- Sin cizallamiento: minimización del efecto bitemperatura en comparación con perfiles flexibles y rígidos al cizallamiento
- Rigidez elástica al cizallamiento mínima c y resistencia al cizallamiento T baja
- Geometría optimizada para elevada resistencia a la tracción transversal Q
- Se puede ensamblar y recubrir como un perfil aislante tradicional





7LINE
Color: Folio 20057005 Montain Oak
Accesorio: MA 13

- ① HOJA DE LA PUERTA EN ALUMINIO, DE 70 U 80 mm DE GROSOR, PANELADA EN AMBAS CARAS, CON CHAPA DE 2'5 mm
- ② MARCO DE ALUMINIO CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO Y PERFIL AISLANTE
- ③ TIRADOR EMBUTIDO Y ACCESORIOS INTERIORES/EXTERIORES (MANILLAS Y MANILLONES)
- ④ CERRADURA DE SEGURIDAD MULTIPUNTO
- ⑤ SISTEMAS DE APERTURA AUTOMÁTICOS (HUELLA DACTILAR, BLUETOOTH...)
- ⑥ SOLERA
- ⑦ VIDRIOS DE TRIPLE CRISTAL LAMINADO CON DOBLE CÁMARA
- ⑧ BISAGRAS VISIBLES U OCULTAS
- ⑨ BOMBILLO DE SEGURIDAD
- Ⓢ SISTEMA ANTIPALANCA



MOD. LO5



DEKTON AURAI5
 Color: RAL 9005
 Accesorio: MA 13

SISTEMAS DE APERTURA

LECTOR DE HUELLAS DACTILARES

- Almacenamiento para 20 usuarios
- Anillo luminoso para señalar respuestas y modos de funcionamiento
- Instalación en la hoja de la puerta
- Disponible en acero inoxidable gris o negro
- Libertad para salir de casa y abrir la puerta sin necesidad de llevar contigo la llave, teléfono, tarjeta, etc.
- Máxima seguridad: solo las personas autorizadas pueden desbloquear la puerta
- Máximo nivel de protección contra la falsificación
- Reconocimiento del crecimiento de los dedos infantiles y las modificaciones de los hábitos de los usuarios, así como pequeñas lesiones
- Posibilidad de establecer autorizaciones de acceso temporales
- El registro de acceso muestra todas las actividades de los últimos 30 días
- Posibilidad de desbloqueo de la puerta, a través del smartphone, desde cualquier lugar
- Notificaciones en tu smartphone cuando la puerta es desbloqueada
- Conexión con el asistente de voz Alexa de Amazon



APERTURA POR CÓDIGO O BLUETOOTH

- Opción de apertura mediante código en su pantalla táctil
- Opción de apertura desde el teléfono móvil vía Bluetooth (con confirmación táctil en el teclado opcional)
- La puerta se desbloquea y se abre automáticamente
- En caso de detectar un obstáculo, la puerta se detiene
- Una vez cerrada, la cerradura se bloquea automáticamente
- Control de funciones a través de aplicación móvil compatible con iOS y Android (Iluminación, tono, bloqueo temporal de usuarios...)



APERTURA MOTORIZADA

- Sistema de puerta batiente de fácil acceso
- Permite abrir y cerrar puertas de manera automática
- Se activa mediante pulsador, control remoto o señales acústicas
- Sistema libre de barreras, ideal para personas con movilidad reducida (modo velocidad reducida)
- Se detiene y da marcha atrás en caso de encontrar un obstáculo
- El mecanismo es invisible cuando la puerta está cerrada, ya que se integra en el marco o en la hoja de la puerta
- Opción manual, automática o empujando
- Ancho máximo puerta: 1100 mm
- Peso máximo puerta: 125 kg



POMOS



PM 1_Acero satinado
080 mm



PM 1_Negro



PM 10_Acero satinado
100x400 mm



PM 11_Acero satinado
100x200 mm



PM 14_Acero satinado
70x70 mm



PM 17 - Negro
70x70 mm
- Blanco
- Níquel
- Pizarra

● ● ● ● Consultar otros acabados

BOCALLAVES



BOC 1_Acero satinado
050 mm



BOC 1_Negro



BOC 2_Acero satinado



BOC 6_Acero satinado
50x50 mm



BOC 7_Acero satinado
50x30 mm



BOC 10_Acero satinado

● ● ● ● Consultar otros acabados

MANILLAS

TIRADORES



SQ 9_Acero satinado



SQ 10_Acero satinado



SQ 10_Negro



SP 1_Cromo brillo



SP 2_Cromo satinado



SP 3_Cromo brillo / Wengué



SP 4_Cromo brillo



SP 5_Cobre



SP 6_Bronce



SP 7_Antracita



SP 9_Cromo brillo / Piel marrón



An=30 mm

MA 4_Acero

500 mm
700 mm
1200 mm
1800 mm



Ø19 mm

MA 5_Acero

500 mm
700 mm
1200 mm
1800 mm



Ø30 mm

MA 8_Acero

500 mm
700 mm
1200 mm
1800 mm



Ø30 mm

MA 10_Acero

500 mm
700 mm
1200 mm
1800 mm



Ø30 mm

MA 11_Acero

330 mm
680 mm
1030 mm
1630 mm



An=40 mm

MA 13_Acero

500 mm
700 mm
1200 mm
1800 mm



MA 18_Acero
300x150 mm



CASIOPEA_Acero
1625x75 mm

● ● ● ● Consultar otros acabados

IN Sin tratamiento para exteriores

* Disponibles en acero satinado y brillo ● ● ● ● Consultar otros acabados

BISAGRAS



BISAGRA 2 PALAS

- Bisagra de dos cuerpos
- Peso de hoja que soporta: hasta 100 kg (con 3 bisagras)
- Consultar opciones para mayor peso



BISAGRA 3 PALAS


- Bisagra de tres cuerpos
- Uso indicado para puertas de altura superior a 3 m
- Peso de hoja que soporta: hasta 130 kg (dependiendo de la altura)
- Consultar opciones para mayor peso



BISAGRA OCULTA

- Para puertas con altos requerimientos estéticos
- Regulable en 6 direcciones
- Ángulo apertura máximo 105°
- Alto nivel de seguridad
- Libre de mantenimiento
- Incluye separación térmica
- Peso de hoja que soporta: hasta 180 kg
- Consultar opciones para mayor peso

BOMBILLOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD



BOMBILLO SEGURIDAD ESTÁNDAR


- Doble perfil
- Llave plana de latón niquelado con 6 pistones
- Barra antitaladro en el cuerpo del cilindro
- Leva DIN 30°
- Tarjeta de propiedad
- Nivel de seguridad estándar

BOMBILLO ALTA SEGURIDAD

- Doble perfil europeo niquelado
- Doble función (apertura con llave introducida)
- Cifrado con 14 pistones
- Llave reversible de alpaca
- Perfil de llave protegido y registrado
- Resistente al bumping
- Protección antitaladro en cuerpo y rotor
- Pistones de cifrado de acero inoxidable
- Barra antiextracción
- Leva DIN 30°
- Tarjeta de propiedad

SISTEMA ANTIPALANCA OCULTO

- Cierre de seguridad antipalanca con pernio doble para refuerzo de bisagras.



PESTILLO INTERIOR

- Este cilindro protege contra ataques externos, gracias a un sistema de llave reversible de 11 pines, diseñado para resistir técnicas de manipulación como golpes y perforaciones. Además, está equipado con una barra especial antirotura de acero, diseñada para aumentar la resistencia a la rotura o extracción.



CERRADURA AUTOMÁTICA



ACCESORIOS



MIRILLA ELECTRÓNICA

- Mirilla digital de 3,2 pulgadas
- Buena visibilidad incluso en condiciones de poca luz
- Ángulo de visión de 105°
- Fácil instalación y manejo
- Para paneles desde 24 a 100 mm de grosor
- Batería: 2 pilas AAA



MIRILLA DIGITAL WIFI

- Control y visualización a través de aplicación móvil
- Pantalla de 2 pulgadas
- Ángulo de visión de 105°
- Modo foto y vídeo
- Fácil instalación y manejo
- Para paneles desde 38 a 100 mm de grosor
- Batería de litio recargable



CERRADERO ELÉCTRICO


Permite la activación temporal de la puerta, con un sencillo manejo monomanual o un desbloqueo motorizado



CIERRAPUERTAS

- Los cierrapuertas integrados están completamente alojados en la hoja de la puerta. La guía deslizante sólo es visible con la puerta abierta. La fuerza y velocidad de cierre, el golpe final hidráulico y la amortiguación hidráulica de apertura se pueden regular cómodamente una vez montado.

Peso máximo: 130 kg
Longitud máxima: 1100 mm
Apertura máxima: 120°



¡Síguenos!



 www.indupanel.es
 web@indupanel.es
 +34 981 68 55 67

EDICIÓN 2024

* Las imágenes de este catálogo están sujetas a modificaciones en el diseño condicionadas por necesidades técnicas. Las imágenes son representativas y no un reflejo absoluto de la realidad. Pueden darse variaciones de color debido a cuestiones técnicas.

Polígono Industrial O Acevedo
15185 Cerceda, A Coruña (España)
+34 981 685 567

www.indupanel.es



Puertas & Innovación